



HANDSCHUHE

Über 60 Varianten - Farbe, Länge, Anwendungsgebiete, Eigenschaften – Sie entscheiden!



MUNDSCHUTZ

Chirurgischer Mundschutz, FFP Masken sowie zahlreiche Industrieprodukte



SCHUTZKLEIDUNG

Arbeitsschutzkleidung – von Schürzen, Mäntel bis hin zu Overalls – zum Schutz von Mitarbeitern und Produkten



DENTALBEDARF

Hilfsmittel um den Dentalalltag zu erleichtern



HYGIENE & PFLEGE

Produkte für ein effizientes und hygienisches Arbeiten



DESINFEKTION

Für Flächen, Hände, Boden und Inventar

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf
☎ +49 (0) 2241-9323-0
✉ unigloves@unigloves.de
🌐 unigloves.de



ughealthcarecorporation.com

HANDSCHUHE



UNIGLOVES COMFORT®

Material
Farbe
Länge
Größe

AQL
Serie
Qualitätsstandard/Normen

Anwendung/Branche
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Latex
naturlatex
240 mm
XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
1.5
Premium
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
CARE/MED, DENTAL
texturierte Oberfläche
innen & außen chloriniert, glatte
Handfläche, puderfrei, Rollrand,
unsteril
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES CONTACT®

Material
Farbe
Länge
Größe

AQL
Serie
Qualitätsstandard/Normen

Anwendung/Branche
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Latex
naturlatex
240 mm
XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
1.5
Premium
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
CARE/MED, DENTAL
texturierte Oberfläche
Außen und innen Polymerbeschichtet,
Farbleitsystem, mikrogeraute
Handfläche, puderfrei, Rollrand
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES DERMA SKIN®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL
1.5

naturlatex
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 Typ-B
texturierte Oberfläche

Farbleitsystem, mikrogeraute
Handfläche, puderfrei, Rollrand,
unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet

Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES LANO-E-GEL®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL
1.5

naturlatex

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 Typ-B
texturierte Oberfläche

Lanolin- und Vitamin E-
Innenbeschichtung, Farbleitsystem,
mikrogeraute Handfläche, puderfrei,
Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet

Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

CARE/MED, DENTAL
1.5

naturlatex

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,
EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

außen chloriniert, extra griffig, Innen -
Polymerbeschichtung, Farbleitsystem,
mikrogeraute Handfläche, puderfrei,
Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Lebensmittel geeignet
Premium
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® BLUE

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5
blau
S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)
240 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-B
texturierte Oberfläche
außen chloriniert, extra griffig, Farbleitsystem, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet
Premium
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES COMFORT® 300

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale
Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL
1.5
natur latex
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0)
300 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, CE
texturierte Oberfläche
griffig, puderfrei, Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet
Premium
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES CLASSIC®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen
Verpackungsinhalt
Versandseinheit

CARE/MED, DENTAL

1.5

naturlatex

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

CE, EN 455, T.1-2 + 4

ohne Texturierung

Farbleitsystem, gepudert, Rollrand, unsteril

EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES SAFETEC®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandseinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY

1.5

naturlatex

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-B

texturierte Fingerspitzen

mittlere Griffigkeit, Farbleitsystem, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES® BLACK LATEX

Anwendung/Branche
AQL
Länge
Farbe
Größe

Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandseinheit

INDUSTRY, LIFESTYLE

1.5

240 mm

schwarz

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)

Typ-B

texturierte Fingerspitzen

mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

Blackline

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® BLACK

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

INDUSTRY, LIFESTYLE

1.5

schwarz

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,
EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

außen chloriniert, extra griffig,
mikrogeraute Handfläche, puderfrei,
Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet

Blackline, Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® BLACK 300

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

INDUSTRY, LIFESTYLE

1.5

schwarz

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

300 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,
EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

außen chloriniert, extra griffig, extra
lang, Innen – Polymerbeschichtung,
mikrogeraute Handfläche, puderfrei,
Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet

Blackline, Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES STANDARD PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5
natur
XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
240 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)
Typ-B
texturierte Fingerspitzen
Lebensmittelecht, mikrogeraute
Fingerspitzen, puderfrei, Rollrand,
unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES EXPERT PLUS®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen
Technologie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5
naturlatex
XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0)
295 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, CE
texturierte Oberfläche
steril, anatomische Passform,
mikrogeraute Handfläche, paarweise
verpackt, puderfrei, Rollrand
EN 455 1-4
steril
Box à 50 Paar
4 Boxen



LATEX-FINGERLINGE

Anwendung/Branche
Farbe
Größe

Material
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale
Qualitätsstandard/Normen
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL
naturlatex
S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
Latex
ohne Texturierung
gerollt, puderfrei, unsteril
Lebensmittel geeignet
Beutel à 100 Stück
250 Beutel

HANDSCHUHE



UNIGLOVES COMFORT®

Material
Farbe
Länge
Größe

AQL
Serie
Qualitätsstandard/Normen

Anwendung/Branche
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Latex
naturlatex
240 mm
XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
1.5
Premium
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
CARE/MED, DENTAL
texturierte Oberfläche
innen & außen chloriniert, glatte
Handfläche, puderfrei, Rollrand,
unsteril
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES CONTACT®

Material
Farbe
Länge
Größe

AQL
Serie
Qualitätsstandard/Normen

Anwendung/Branche
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Latex
naturlatex
240 mm
XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
1.5
Premium
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
CARE/MED, DENTAL
texturierte Oberfläche
Außen und innen Polymerbeschichtet,
Farbleitsystem, mikrogeraute
Handfläche, puderfrei, Rollrand
Box à 100 Stück
10 Boxen


UNIGLOVES DERMA SKIN®

Anwendung/Branche
 AQL
 Farbe
 Größe

Länge
 Material
 Normen Handschuhe
 Oberflächenstruktur
 Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
 Verpackungsinhalt
 Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL

1.5

naturlatex

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

Farbleitsystem, mikrogeraute

Handfläche, puderfrei, Rollrand,

unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen


UNIGLOVES LANO-E-GEL®

Anwendung/Branche
 AQL
 Farbe
 Größe

Länge
 Material
 Normen Handschuhe
 Oberflächenstruktur
 Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
 Verpackungsinhalt
 Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL

1.5

naturlatex

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

Lanolin- und Vitamin E-

Innenbeschichtung, Farbleitsystem,

mikrogeraute Handfläche, puderfrei,

Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen


UNIGLOVES SELECT® PLUS

Anwendung/Branche
 AQL
 Farbe
 Größe

Länge
 Material
 Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
 Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

CARE/MED, DENTAL

1.5

naturlatex

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,

EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

außen chloriniert, extra griffig, Innen -

Polymerbeschichtung, Farbleitsystem,

mikrogeraute Handfläche, puderfrei,

Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Serie
Verpackungsinhalt
Versandereinheit

Lebensmittel geeignet
Premium
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® BLUE

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandereinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5
blau
S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)
240 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-B
texturierte Oberfläche
außen chloriniert, extra griffig, Farbleitsystem, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet
Premium
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES COMFORT® 300

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale
Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandereinheit

CARE/MED, DENTAL
1.5
natur latex
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0)
300 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, CE
texturierte Oberfläche
griffig, puderfrei, Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet
Premium
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES CLASSIC®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen
Verpackungsinhalt
Versandseinheit

CARE/MED, DENTAL

1.5

naturlatex

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

CE, EN 455, T.1-2 + 4

ohne Texturierung

Farbleitsystem, gepudert, Rollrand, unsteril

EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES SAFETEC®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandseinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY

1.5

naturlatex

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-B

texturierte Fingerspitzen

mittlere Griffigkeit, Farbleitsystem, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES® BLACK LATEX

Anwendung/Branche
AQL
Länge
Farbe
Größe

Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandseinheit

INDUSTRY, LIFESTYLE

1.5

240 mm

schwarz

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)

Typ-B

texturierte Fingerspitzen

mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

Blackline

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® BLACK

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandereinheit

INDUSTRY, LIFESTYLE

1.5

schwarz

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

außen chloriniert, extra griffig, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

Blackline, Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® BLACK 300

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandereinheit

INDUSTRY, LIFESTYLE

1.5

schwarz

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

300 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

außen chloriniert, extra griffig, extra lang, Innen – Polymerbeschichtung, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

Blackline, Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES STANDARD PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5
natur
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)
240 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)
Typ-B
texturierte Fingerspitzen
Lebensmittelecht, mikrogeraute
Fingerspitzen, puderfrei, Rollrand,
unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES EXPERT PLUS®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen
Technologie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5
naturlatex
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0)
295 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, CE
texturierte Oberfläche
steril, anatomische Passform,
mikrogeraute Handfläche, paarweise
verpackt, puderfrei, Rollrand
EN 455 1-4
steril
Box à 50 Paar
4 Boxen



LATEX-FINGERLINGE

Anwendung/Branche
Farbe
Größe

Material
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale
Qualitätsstandard/Normen
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL
naturlatex
S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)
Latex
ohne Texturierung
gerollt, puderfrei, unsteril
Lebensmittel geeignet
Beutel à 100 Stück
250 Beutel

MEHRWEGHANDSCHUHE



UNIGLOVES ALLSAFE ECO

Material
Farbe
Länge
Größe

Latex
blau
300 mm
M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

Produktmerkmale

baumwollgefüllt, paarweise
verpackt, Rollrand

Normen Handschuhe

Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 (KMT)

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Typ-B
Beutel à 12 Paar
12 Boxen

NEUE PRODUKTE



UNIGLOVES STANDARD PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5

natur

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)

Typ-B

texturierte Fingerspitzen

Lebensmittelecht, mikrogeraute

Fingerspitzen, pudelfrei, Rollrand,

unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen

NEUE PRODUKTE



UNIGLOVES STANDARD PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5

natur
XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)

Typ-B

texturierte Fingerspitzen

Lebensmittelecht, mikrogeraute

Fingerspitzen, puderfrei, Rollrand,

unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen

MEHRWEGHANDSCHUHE



UNIGLOVES ALLSAFE ECO

Material
Farbe
Länge
Größe

Latex
blau
300 mm
M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

Produktmerkmale

baumwollgefüllt, paarweise
verpackt, Rollrand

Normen Handschuhe

Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 (KMT)

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Typ-B
Beutel à 12 Paar
12 Boxen

INDEX

L

Latex-Fingerlinge 7, 13

U

Unigloves ALLSAFE ECO 14, 17

Unigloves CLASSIC® 5, 11

Unigloves COMFORT® 2, 8

Unigloves COMFORT® 300 4, 10

Unigloves CONTACT® 2, 8

Unigloves DERMA SKIN® 3, 9

Unigloves EXPERT PLUS® 7, 13

Unigloves LANO-E-GEL® 3, 9

Unigloves SAFETEC® 5, 11

Unigloves SELECT® BLACK 6, 12

Unigloves SELECT® BLACK 300 6, 12

Unigloves SELECT® BLUE 4, 10

Unigloves SELECT® PLUS 3, 9

Unigloves STANDARD PLUS 7, 13, 15, 16

Unigloves® BLACK LATEX 5, 11