



NITREX 340FCD

GRÖSSE	REF
XS	340FCD-06
S	340FCD-07
М	340FCD-08
L	340FCD-09
XL	340FCD-10
XXL	340FCD-11



BESCHREIBUNG

Nitrex 340FCD - der Abwehrende

Der Nitrex 340FCD kommt mit trockenen, nassen und öligen Arbeitsbedingungen problemlos zurecht und findet beispielsweise Einsatz in der Automobilindustrie, im Garten- und Landschaftsbau sowie in der Entsorgungswirtschaft. Die **gesandete Nitril-Handflächenbeschichtung** ist beständig gegen Öle und Fette und wirkt wie ein physikalisches Abwehrschild. Dank der speziellen **NitreGrip®-Technologie** wird die zum Greifen benötigte Kraft reduziert und vermindert so die Ermüdung der Hände. Aus nahtlosem Nylonmaterial mit HPPE, verkapselter Glasfaser und Stahl gefertigt, erreicht der Handschuh die **maximale Schnittschutzklasse F** (≥ 30 N) nach EN ISO. Für angenehmen Tragekomfort und hohe Flexibilität sorgt der Materialmix aus Polyamid und Elasthan mit einer Maschendichte von 15 Gauge. Die Nitril-Doppelbeschichtung und der elastische Strickbund geben dem Nitrex 340FCD den vollständigen 360°-Schutz gegen Flüssigkeit und Staub.

Der Nitrex 340FCD ist in den **Farben Schwarz** und **Blau** (mit schwarzer Beschichtung) in den **Größen XS, S, M, L, XL und XXL erhältlich**.



EIGENSCHAFTEN

GAUGE	<u>15</u>
PRODUKTMERKMALE	ausgezeichnete Abrieb- und Reißeigenschaften, Nitril- Doppelbeschichtung, Lebensmittelecht
NORMEN HANDSCHUHE	<u>EN 388</u> , <u>CE</u>
VERKAUFSEINHEIT	10 Paar/Beutel