

UNIGLOVES ZERO

GRÖSSE REF

XS GM0051

S GM0052

M GM0053

L GM0054

XL GM0055



BESCHREIBUNG

UNIGLOVES ZERO

Der hochwertige, **hypoallergene** Nitril-Einweghandschuh Unigloves Zero ist frei von **Akzeleratoren, Zink und Schwefel** und wurde speziell dafür entwickelt, das Risiko von allergischen **Reaktionen Typ I und Typ IV** zu verringern.

Der Nitrilhandschuh ist **weicher** und **elastischer** als ein herkömmlicher Nitrilhandschuh. Er schmiegt sich an die Hand an und ahmt den Komfort eines Latexhandschuhs nach, wodurch der Handschuh einen **komfortablen Sitz** für eine einfache Handhabung bietet und Ermüdungserscheinungen minimiert.

Die **chlorierte, puderfreie Oberfläche** verhindert das Austrocknen der Hände und macht sie besonders geeignet für den Einsatz in der Zahnmedizin, im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelverarbeitung.

Der vielseitig einsetzbare Einweghandschuh ist neben den Normen **EN ISO 21420** und **EN 455** nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 gemäß der europäischen Norm **EN ISO 374-1** als Chemikalienschutzhandschuh Klasse **Typ B** zertifiziert.

Das wasserfeste, latexfreie Material ist geeignet für den Kontakt mit **Lebensmitteln** und bietet Schutz gegen **Viren, Pilze** und **Bakterien**. Der starke Rollrand sorgt für zusätzliche Festigkeit und verhindert das Zurückrollen von Flüssigkeiten.

Dank texturierter Handflächen und Fingerspitzen bietet der Unigloves ZERO eine hervorragende **Griffigkeit**, selbst bei nassen oder öligen Bedingungen. Zudem ist er **touchscreen**-kompatibel, sodass Handy- und Tablet-Displays bedient werden können, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen.

Der Unigloves ZERO ist in der Farbe **lavendelblau** und den Größen **XS, S, M, L** und **XL** erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNG/BRANCHE	<i>CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY, LIFESTYLE</i>
AQL	<i>1.5</i>
FARBE	<i>blau</i>
GRÖSSE	<i>XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)</i>
LÄNGE	<i>240 mm</i>
MATERIAL	<i>Nitril</i>
NORMEN HANDSCHUHE	<i>EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-B</i>
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	<i>texturierte Fingerspitzen</i>
PRODUKTMERKMALE	<i>antistatisch, frei von Acceleratoren (Schwefel & Zink), sehr elastisch, mikrogeraute Fingerspitzen, puderfrei, Rollrand, unsteril</i>
QUALITÄTSSTANDARD/NORMEN	<i>Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet</i>

TECHNOLOGIE *akzelerator frei*

VERPACKUNGSINHALT *Box à 100 Stück*

VERSANDEINHEIT *10 Boxen*