



HANDSCHUHE

Über 60 Varianten - Farbe, Länge, Anwendungsgebiete, Eigenschaften – Sie entscheiden!



MUNDSCHUTZ

Chirurgischer Mundschutz, FFP Masken sowie zahlreiche Industrieprodukte



SCHUTZKLEIDUNG

Arbeitsschutzkleidung – von Schürzen, Mäntel bis hin zu Overalls – zum Schutz von Mitarbeitern und Produkten



DENTALBEDARF

Hilfsmittel um den Dentalalltag zu erleichtern



HYGIENE & PFLEGE

Produkte für ein effizientes und hygienisches Arbeiten



DESINFEKTION

Für Flächen, Hände, Boden und Inventar

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf
☎ +49 (0) 2241-9323-0
✉ unigloves@unigloves.de
🌐 unigloves.de



ughealthcarecorporation.com

DENTALBEDARF



OKKLUSIONSSPRAY

Gebinde
Produktmerkmale
Normen
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Dose à 75 ml
Lebensmittelecht
93/42/EWG
1 Dose
100 Dosen

DENTALBEDARF



OKKLUSIONSSPRAY

Gebinde
Produktmerkmale
Normen
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Dose à 75 ml
Lebensmittelecht
93/42/EWG
1 Dose
100 Dosen

HANDSCHUHE



UNIGLOVES STANDARD PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5

natur

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)

Typ-B

texturierte Fingerspitzen

Lebensmittelecht, mikrogeraute

Fingerspitzen, puderfrei, Rollrand,

unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen

HANDSCHUHE



UNIGLOVES STANDARD PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5

natur

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)

Typ-B

texturierte Fingerspitzen

Lebensmittelecht, mikrogeraute

Fingerspitzen, puderfrei, Rollrand,

unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen

MEHRWEGHANDSCHUHE



NITREX 270E

Größe

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10), XXL (10,0 – 11,0)

Gauge

15

Verkaufseinheit

10 Paar/Beutel

Normen Handschuhe

CE, OEKO-TEX Standard 100

Produktmerkmale

Lebensmittelecht



NITREX 250

Gauge

13

Produktmerkmale

Abriebfest, Handflächenbeschichtet, mittengewichtiges nahtloses Polyesterfutter, Nitrilbeschichtung, Lebensmittelecht

Normen Handschuhe

EN 388, CE, OEKO-TEX Standard 100

Verkaufseinheit

10 Paar/Beutel



NITREX 250FC

Gauge

13

Produktmerkmale

Abriebfest, mittengewichtiges nahtloses Polyesterfutter, Nitrilbeschichtung, Vollbeschichtet, Lebensmittelecht

Normen Handschuhe

EN 388, CE, OEKO-TEX Standard 100

Verkaufseinheit

10 Paar/Beutel



NITREX 270NF

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau, schwarz
15
Abriebfest, Handflächenbeschichtet,
Nitrilbeschichtung, Lebensmittelecht
EN 388, CE, OEKO-TEX Standard 100
10 Paar/Beutel



NITREX 360FC

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

rot, schwarz
15
Abriebfest, mittengewichtiges
nahtloses Polyesterfutter,
Nitrilbeschichtung, Vollbeschichtet,
Lebensmittelecht
EN 388, CE, OEKO-TEX Standard 100
10 Paar/Beutel



NITREX 244

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
10
Polyamid-Material mit HPPE und
verarbeiteter Glasfaser,
Lebensmittelecht
EN 388, CE
1 Stück/Beutel



NITREX 340FCD

Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

15
ausgezeichnete Abrieb- und
Reißigenschaften, Nitril-
Doppelbeschichtung,
Lebensmittelecht
EN 388, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 360FCT

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

gelb, schwarz
15
ausgezeichnete Trocken-, Nass- und
Ölgriffigkeit, doppelt gefütterte
gebürstete Acryl-Thermo-Innenseite,
Kälteschutz, Nitril-
Doppelbeschichtung,
Lebensmittelecht
EN 388, EN511, CE, OEKO-TEX
Standard 100
10 Paar/Beutel



NITREX 370W

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

gelb
15
hervorragende trocken- und super-
Nassgriffigkeit, Kälte- und Hitzeschutz,
ultradünne getauchte Nitrilschaum-
Vollbeschichtung, Lebensmittelecht
EN 388, EN 407, EN511, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 440

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
Ergonomisch geformt,
Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, EN 407, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 612

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
30 cm lange Nitrilstulpe, Ergonomisch
geformt, Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 613

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
33 cm lange flockgefüllte
Nitrilstulpe, Ergonomisch geformt,
Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 645

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
Ergonomisch geformt,
Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 680

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

schwarz
chlorinierte Oberfläche, Ergonomisch
geformt, Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, CE
10 Paar/Beutel

NEUE PRODUKTE



UNIGLOVES STANDARD PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandereinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5

natur

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)

Typ-B

texturierte Fingerspitzen

Lebensmittelecht, mikrogeraute

Fingerspitzen, puderfrei, Rollrand,
unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen



NITREX 270E

Größe

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10), XXL (10,0 - 11,0)

15

Gauge

Verkaufseinheit

Normen Handschuhe

Produktmerkmale

10 Paar/Beutel

CE, OEKO-TEX Standard 100

Lebensmittelecht

NEUE PRODUKTE



UNIGLOVES STANDARD PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandseinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5

natur

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)

Typ-B

texturierte Fingerspitzen

Lebensmittelecht, mikrogeraute

Fingerspitzen, puderfrei, Rollrand,
unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen



NITREX 270E

Größe

Gauge

Verkaufseinheit

Normen Handschuhe

Produktmerkmale

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10), XXL (10,0 - 11,0)

15

10 Paar/Beutel

CE, OEKO-TEX Standard 100

Lebensmittelecht

MEHRWEGHANDSCHUHE



NITREX 270E

Größe

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10), XXL (10,0 – 11,0)

Gauge

15

Verkaufseinheit

10 Paar/Beutel

Normen Handschuhe

CE, OEKO-TEX Standard 100

Produktmerkmale

Lebensmittelecht



NITREX 250

Gauge

13

Produktmerkmale

Abriebfest, Handflächenbeschichtet, mittengewichtiges nahtloses Polyesterfutter, Nitrilbeschichtung, Lebensmittelecht

Normen Handschuhe

EN 388, CE, OEKO-TEX Standard 100

Verkaufseinheit

10 Paar/Beutel



NITREX 250FC

Gauge

13

Produktmerkmale

Abriebfest, mittengewichtiges nahtloses Polyesterfutter, Nitrilbeschichtung, Vollbeschichtet, Lebensmittelecht

Normen Handschuhe

EN 388, CE, OEKO-TEX Standard 100

Verkaufseinheit

10 Paar/Beutel



NITREX 270NF

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau, schwarz
15
Abriebfest, Handflächenbeschichtet,
Nitrilbeschichtung, Lebensmittelecht
EN 388, CE, OEKO-TEX Standard 100
10 Paar/Beutel



NITREX 360FC

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

rot, schwarz
15
Abriebfest, mittengewichtiges
nahtloses Polyesterfutter,
Nitrilbeschichtung, Vollbeschichtet,
Lebensmittelecht
EN 388, CE, OEKO-TEX Standard 100
10 Paar/Beutel



NITREX 244

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
10
Polyamid-Material mit HPPE und
verarbeiteter Glasfaser,
Lebensmittelecht
EN 388, CE
1 Stück/Beutel



NITREX 340FCD

Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

15
ausgezeichnete Abrieb- und
Reißigenschaften, Nitril-
Doppelbeschichtung,
Lebensmittelecht
EN 388, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 360FCT

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

gelb, schwarz
15
ausgezeichnete Trocken-, Nass- und
Ölgriffigkeit, doppelt gefütterte
gebürstete Acryl-Thermo-Innenseite,
Kälteschutz, Nitril-
Doppelbeschichtung,
Lebensmittelecht
EN 388, EN511, CE, OEKO-TEX
Standard 100
10 Paar/Beutel



NITREX 370W

Farbe
Gauge
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

gelb
15
hervorragende trocken- und super-
Nassgriffigkeit, Kälte- und Hitzeschutz,
ultradünne getauchte Nitrilschaum-
Vollbeschichtung, Lebensmittelecht
EN 388, EN 407, EN511, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 440

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
Ergonomisch geformt,
Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, EN 407, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 612

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
30 cm lange Nitrilstulpe, Ergonomisch
geformt, Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 613

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
33 cm lange flockgefüllte
Nitrilstulpe, Ergonomisch geformt,
Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 645

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

blau
Ergonomisch geformt,
Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, CE
10 Paar/Beutel



NITREX 680

Farbe
Produktmerkmale

Normen Handschuhe
Verkaufseinheit

schwarz
chlorinierte Oberfläche, Ergonomisch
geformt, Lebensmittelecht
EN 374, EN 388, CE
10 Paar/Beutel

INDEX**N**

Nitrex 244 7, 14
Nitrex 250 6, 13
Nitrex 250FC 6, 13
Nitrex 270E 6, 11-13
Nitrex 270NF 7, 14
Nitrex 340FCD 8, 15
Nitrex 360FC 7, 14
Nitrex 360FCT 8, 15
Nitrex 370W 8, 15
Nitrex 440 9, 16
Nitrex 612 9, 16
Nitrex 613 9, 16
Nitrex 645 10, 17
Nitrex 680 10, 17

O

Okklusionsspray 2, 3

U

Unigloves STANDARD PLUS 4, 5, 11, 12