



HANDSCHUHE

Über 60 Varianten - Farbe, Länge, Anwendungsgebiete, Eigenschaften – Sie entscheiden!



MUNDSCHUTZ

Chirurgischer Mundschutz, FFP Masken sowie zahlreiche Industrieprodukte



SCHUTZKLEIDUNG

Arbeitsschutzkleidung – von Schürzen, Mäntel bis hin zu Overalls – zum Schutz von Mitarbeitern und Produkten



DENTALBEDARF

Hilfsmittel um den Dentalalltag zu erleichtern



HYGIENE & PFLEGE

Produkte für ein effizientes und hygienisches Arbeiten



DESINFEKTION

Für Flächen, Hände, Boden und Inventar

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf
☎ +49 (0) 2241-9323-0
✉ unigloves@unigloves.de
🌐 unigloves.de



ughealthcarecorporation.com

CHEMIKALIENSCHUTZ TYP B



UNIGLOVES COMFORT®

Material
Farbe
Länge
Größe

AQL
Serie
Qualitätsstandard/Normen

Anwendung/Branche
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Latex
naturlatex
240 mm
XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
1.5
Premium
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
CARE/MED, DENTAL
texturierte Oberfläche
innen & außen chloriniert, glatte
Handfläche, puderfrei, Rollrand,
unsteril
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES CONTACT®

Material
Farbe
Länge
Größe

AQL
Serie
Qualitätsstandard/Normen

Anwendung/Branche
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Latex
naturlatex
240 mm
XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)
1.5
Premium
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
CARE/MED, DENTAL
texturierte Oberfläche
Außen und innen Polymerbeschichtet,
Farbleitsystem, mikrogeraute
Handfläche, puderfrei, Rollrand
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES DERMA SKIN®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL

1.5

naturlatex

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

Farbleitsystem, mikrogeraute

Handfläche, puderfrei, Rollrand,

unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES LANO-E-GEL®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL

1.5

naturlatex

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

Lanolin- und Vitamin E-

Innenbeschichtung, Farbleitsystem,

mikrogeraute Handfläche, puderfrei,

Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Lebensmittel geeignet

Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

CARE/MED, DENTAL

1.5

naturlatex

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,

EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

außen chloriniert, extra griffig, Innen -

Polymerbeschichtung, Farbleitsystem,

mikrogeraute Handfläche, puderfrei,

Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

Lebensmittel geeignet
Premium
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® BLUE

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY
1.5
blau
S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)
240 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-B
texturierte Oberfläche
außen chloriniert, extra griffig, Farbleitsystem, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet
Premium
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES COMFORT® 300

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale
Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL
1.5
natur latex
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0)
300 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, CE
texturierte Oberfläche
griffig, puderfrei, Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet
Premium
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES ZERO

Anwendung/Branche

AQL

Farbe

Größe

Länge

Material

Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur

Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Technologie

Verpackungsinhalt

Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY,
LIFESTYLE

1.5

blau

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Nitril

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,
EN 374-1 Typ-B

texturierte Fingerspitzen

antistatisch, frei von Acceleratoren

(Schwefel & Zink), sehr elastisch,

mikrogeraute Fingerspitzen, puderfrei,

Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet

akzelerator frei

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES SAFETEC®

Anwendung/Branche

AQL

Farbe

Größe

Länge

Material

Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur

Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt

Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY

1.5

naturlatex

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,
EN 374-1 Typ-B

texturierte Fingerspitzen

mittlere Griffigkeit, Farbleitsystem,

mikrogeraute Handfläche, puderfrei,

Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES® BLACK LATEX

Anwendung/Branche
AQL
Länge
Farbe
Größe

Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandereinheit

INDUSTRY, LIFESTYLE

1.5
240 mm
schwarz
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

Latex
EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)
Typ-B
texturierte Fingerspitzen
mikrogeraute Handfläche, puderfrei,
Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
Blackline
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES FORMAT® BLUE 300

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandereinheit

CARE/MED, INDUSTRY

1.5
blau
S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10), XXL (10,0 – 11,0)
300 mm

Nitril
EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,
EN 374-1 Typ-B
texturierte Oberfläche
mikrogeraute Handfläche, puderfrei,
Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
Box à 50 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® BLACK

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt

INDUSTRY, LIFESTYLE

1.5
schwarz
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

240 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,
EN 374-1 Typ-B
texturierte Oberfläche
außen chloriniert, extra griffig,
mikrogeraute Handfläche, puderfrei,
Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
Blackline, Premium
Box à 100 Stück

Versandereinheit

10 Boxen



UNIGLOVES SELECT® BLACK 300

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Serie
Verpackungsinhalt
Versandereinheit

INDUSTRY, LIFESTYLE

1.5

schwarz

XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

300 mm

Latex

EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE, EN 374-1 Typ-B

texturierte Oberfläche

außen chloriniert, extra griffig, extra

lang, Innen – Polymerbeschichtung,

mikrogeraute Handfläche, puderfrei,

Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

Blackline, Premium

Box à 100 Stück

10 Boxen



UNIGLOVES® PRO.TECT ORANGE HD

Material

Farbe

Länge

Größe

AQL

Qualitätsstandard/Normen

Anwendung/Branche

Oberflächenstruktur

Produktmerkmale

Verpackungsinhalt

Versandereinheit

Nitril

orange

240 mm

S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)

1.5

Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4, Lebensmittel geeignet

INDUSTRY

Diamant texturiert

extra strapazierfähig, Diamond Grip-

Beschichtung, latexfrei, puderfrei,

unsteril

Box à 100 Stück

10 Boxen



PROTECT BLUE XHD+

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

INDUSTRY

1.5
blau
S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10), XXL (10,0 – 11,0)
295 mm
Nitril
EN 455, T. 1-4, Lebensmittelecht, CE,
EN 374-1 Typ-B
mikrogeraute Handfläche, puderfrei,
Rollrand, unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
Box à 50 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES STANDARD PLUS

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe

Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY

1.5
natur
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)
240 mm
Latex
EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 (KTP)
Typ-B
texturierte Fingerspitzen
Lebensmittelecht, mikrogeraute
Fingerspitzen, puderfrei, Rollrand,
unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES STRONGHOLD+®

Anwendung/Branche
AQL
Farbe
Größe

Länge
Material
Normen Handschuhe
Oberflächenstruktur
Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt
Versandeinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY

0.65
lila
XS (5,0 – 6,0), S (6,0 – 7,0), M (7,0 – 8,0), L (8,0 – 9,0), XL (9,0 – 10)
295 mm
Nitril
CE, EN 374-1 (JPT) Typ-B
texturierte Oberfläche
extra lang, latexfrei, mikrogeraute
Handfläche, puderfrei, Rollrand,
unsteril
Chemikalienschutz Typ B, EN 455 1-4,
Lebensmittel geeignet
Box à 100 Stück
10 Boxen



UNIGLOVES STRONGHOLD®

Anwendung/Branche

AQL

Farbe

Größe

Länge

Material

Normen Handschuhe

Produktmerkmale

Qualitätsstandard/Normen

Verpackungsinhalt

Versandereinheit

CARE/MED, DENTAL, INDUSTRY

0.65

lila

XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)

240 mm

Nitril

CE, EN 374-1 (JPT) Typ-B

latexfrei, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril

Chemikalienschutz Typ B,

Lebensmittel geeignet

Box à 100 Stück

10 Boxen

INDEX**P**

PRO.TECT BLUE XHD+ 8

U

Unigloves COMFORT® 2

Unigloves COMFORT® 300 4

Unigloves CONTACT® 2

Unigloves DERMA SKIN® 3

Unigloves FORMAT® BLUE 300 6

Unigloves LANO-E-GEL® 3

Unigloves SAFETEC® 5

Unigloves SELECT® BLACK 6

Unigloves SELECT® BLACK 300 7

Unigloves SELECT® BLUE 4

Unigloves SELECT® PLUS 3

Unigloves STANDARD PLUS 8

Unigloves STRONGHOLD+® 8

Unigloves STRONGHOLD® 9

Unigloves ZERO 5

Unigloves® BLACK LATEX 6

Unigloves® PRO.TECT ORANGE HD 7